

# Spécifications Santa Fe

Moteurs essence	
Nom du moteur	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8
Finitions	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8 Executive
Norme d'émissions	Euro 6d-Temp
Capacité en Litres	2.0
Type d'injection	CRDi
Cylindrée	1995 (cm3)
Alésage x course	84 x 90 (mm)
Distribution	Chaîne
Puissance Maximale	185 (ch)
Puissance Maximale	136 (kW)
Puissance Atteinte à	4000 (tr/min)
Couple Maximal	40,77 (mkg)
Couple Maximal	400 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1750 - 2750 (tr/min)
Vitesse Maximale	197 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	10,3 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	
Nombres de cylindres	4

## Spécifications Santa Fe

### Moteurs essence

Nom du moteur	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8
Finitions	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8 Executive
Soupapes	16

### Boite / Transmission

Type de boite	Automatique
Nb de rapports	8
1ère	4,808
2ème	2,901
3ème	1,864
4ème	1,424
5ème	1,219
6ème	1
7ème	0,799
8ème	0,648
Marche AR	3,425
Rapport final	3,32
Transmission	4X4

### Carburant / Consommation

Carburant	Diesel
-----------	--------

# Spécifications Santa Fe

## Moteurs essence

Nom du moteur	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8
Finitions	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8 Executive
Consommation (Cycle urbain)	6,9 à 7,2 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	5,2 à 5,4 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	5,9 à 6,1 (litres / 100km)
Emission de CO2	154 (g/km)
Réservoir	71 (litres)
<b>Dimensions</b>	
Longueur	4770 (mm)
Largeur	1890 (mm)
Hauteur	1680 (mm)
Empattement	2765 (mm)
Voie AV	1638 (mm)
Voie AR	1647 (mm)
Porte-à-faux AV	940 (mm)
Porte-à-faux AR	1065 (mm)
Garde au sol	185 (mm)
<b>Freinage</b>	

## Spécifications Santa Fe

<b>Moteurs essence</b>	
Nom du moteur	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8
Finitions	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8 Executive
Type	Double circuit assistée servo-frein Système A.B.S. avec répartiteur électronique freinage EBD
AV	Disques ventilés
AR	Disques
<b>Direction</b>	
Type	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5,71 (m)
<b>Suspension</b>	
AV	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice amortisseurs à gaz
AR	Type Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>	
Capacité du coffre (banquette en place)	547 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1625 (litres)
<b>Poids</b>	
Masse en service*	1965 (kg)
PTAC	2589 (kg)
PTRA	4589 (kg)

# Spécifications Santa Fe

## Moteurs essence

Nom du moteur	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8
Finitions	2.0 CRDi 185 HTRAC BVA8 Executive
Poids de remorque sans frein	750 (kg)
Poids de remorque avec frein	2000 (kg)
<p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 874</p> <p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 875</p> <p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 876</p> <p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 877</p> <p><del><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 878</del></p>	
<b>Jantes / Pneumatiques</b>	
Jante AV	
Jante AR	
Pneu AV	
Pneu AR	
Roue de secours	