

Spécifications IONIQ hybrid

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid
Finitions	1.6 GDi Creative	1.6 GDi Executive	1.6 GDi Intuitive
Norme d'émissions	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Capacité en Litres	1,6	1,6	1,6
Type d'injection	GDi	GDi	GDi
Cylindrée	1580 (cm3)	1580 (cm3)	1580 (cm3)
Alésage x course	72 x 97 (mm)	72 x 97 (mm)	72 x 97 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	105 (ch)	105 (ch)	105 (ch)
Puissance Maximale	77,2 (kW)	77,2 (kW)	77,2 (kW)
Puissance Atteinte à	5700 (tr/min)	5700 (tr/min)	5700 (tr/min)
Couple Maximal	15 (mkg)	15 (mkg)	15 (mkg)
Couple Maximal	147 (Nm)	147 (Nm)	147 (Nm)
Couple Maximal atteint à	4000 (tr/min)	4000 (tr/min)	4 000 (tr/min)
Vitesse Maximale			
Accélération (0 - 100 km/h)			
Distance de freinage (100-0 km/h)			
Nombres de cylindres	4	4	4

Spécifications IONIQ hybrid

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid
Finitions	1.6 GDi Creative	1.6 GDi Executive	1.6 GDi Intuitive
Soupapes	16	16	16
Boite / Transmission			
Type de boite	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Nb de rapports	6	6	6
1ère	3,867	3,867	3,867
2ème	2,217	2,217	2,217
3ème	1,371	1,371	1,371
4ème	0,93	0,93	0,93
5ème	0,956	0,956	0,956
6ème	0,767	0,767	0,767
7ème			-
8ème			-
Marche AR	5,351	5,351	5,351
Rapport final	4,188 / 3,045 (1ère à 4ème / 5ème à AR)	4,188 / 3,045 (1ère à 4ème / 5ème à AR)	4,188 / 3,045 (1ère à 4ème / 5ème à AR)
Transmission	Traction	Traction	Traction
Carburant / Consommation			
Carburant	Hybride essence électrique	Hybride essence électrique	Hybride essence électrique

Spécifications IONIQ hybrid

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid
Finitions	1.6 GDi Creative	1.6 GDi Executive	1.6 GDi Intuitive
Consommation (Cycle urbain)	3,4 à 3,8 (litres / 100km)	3,4 à 3,8 (litres / 100km)	3,4 à 3,8 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	3,6 à 4,5 (litres / 100km)	3,6 à 4,5 (litres / 100km)	3,6 à 4,5 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	3,4 à 4,2 (litres / 100km)	3,4 à 4,2 (litres / 100km)	3,4 à 4,2 (litres / 100km)
Emission de CO2	79 (g/km)	79 (g/km)	79 (g/km)
Réservoir	45 (litres)	45 (litres)	45 (litres)
Dimensions			
Longueur	4470 (mm)	4470 (mm)	4470 (mm)
Largeur	1820 (mm)	1820 (mm)	1820 (mm)
Hauteur	1450 (mm)	1450 (mm)	1450 (mm)
Empattement	2700 (mm)	2700 (mm)	2700 (mm)
Voie AV	1563 (mm)	1563 (mm)	1563 (mm)
Voie AR	1564 (mm)	1564 (mm)	1577 (mm)
Porte-à-faux AV	880 (mm)	880 (mm)	880 (mm)
Porte-à-faux AR	890 (mm)	890 (mm)	890 (mm)
Garde au sol	140 (mm)	140 (mm)	140 (mm)
Freinage			

Spécifications IONIQ hybrid

Moteurs essence			
Nom du moteur	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid
Finitions	1.6 GDi Creative	1.6 GDi Executive	1.6 GDi Intuitive
Type	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques
Direction			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)
Suspension			
AV	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz
AR	Multi-bras, amortisseurs à gaz	Multi-bras, amortisseurs à gaz	Multi-bras, amortisseurs à gaz
Coffre			
Capacité du coffre (banquette en place)	456 (litres)	456 (litres)	456 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1518 (litres)	1518 (litres)	1518 (litres)
Poids			
Masse en service*	1436 (kg)	1436 (kg)	1436 (kg)
PTAC	1870 (kg)	1870 (kg)	1870 (kg)

Spécifications IONIQ hybrid

Moteurs essence

Nom du moteur	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid	1.6 GDi hybrid
Finitions	1.6 GDi Creative	1.6 GDi Executive	1.6 GDi Intuitive
PTRA	2620 (kg)	2620 (kg)	2620 (kg)
Poids de remorque sans frein	0 (kg)	0 (kg)	0 (kg)
Poids de remorque avec frein	750 (kg)	750 (kg)	750 (kg)

Notice: Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 874

Notice: Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 875

Notice: Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 876

Notice: Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 877

~~**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 878~~

Jantes / Pneumatiques

Jante AV		
Jante AR		
Pneu AV		
Pneu AR		
Roue de secours		