

## Spécifications IONIQ electric

Moteurs essence			
Nom du moteur	-	-	-
Finitions	IONIQ electric Executive	IONIQ electric Intuitive	IONIQ electric Creative
Norme d'émissions			
Capacité en Litres			
Type d'injection			
Cylindrée			
Alésage x course			
Distribution			
Puissance Maximale	100 kW (136 ch) (ch)	100 kW (136 ch) (ch)	100 kW (136 ch) (ch)
Puissance Maximale	100 (kW)	100 (kW)	100 (kW)
Puissance Atteinte à	0	0	0
Couple Maximal	30 (mkg)	30 (mkg)	30 (mkg)
Couple Maximal	295 (Nm)	295 (Nm)	295 (Nm)
Couple Maximal atteint à			
Vitesse Maximale	165 (km/h)	165 (km/h)	165 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	9.9 (s)	9.9 (s)	9.9 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)			
Nombres de cylindres			

## Spécifications IONIQ electric

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	-	-	-
Finitions	IONIQ electric Executive	IONIQ electric Intuitive	IONIQ electric Creative
Soupapes			
<b>Boite / Transmission</b>			
Type de boite			
Nb de rapports	1	1	1
1ère			
2ème			
3ème			
4ème			
5ème			
6ème			
7ème			
8ème			
Marche AR			
Rapport final	4.176	4.176	4.176
Transmission	Traction	Traction	Traction
<b>Carburant / Consommation</b>			
Carburant	Electrique	Electrique	Electrique

## Spécifications IONIQ electric

Moteurs essence			
Nom du moteur	-	-	-
Finitions	IONIQ electric Executive	IONIQ electric Intuitive	IONIQ electric Creative
Consommation (Cycle urbain)			
Consommation (Cycle extra-urbain)			
Consommation (Cycle mixte)			
Emission de CO2	0 (g/km)	0 (g/km)	0 (g/km)
Réservoir			
Dimensions			
Longueur	4470 (mm)	4470 (mm)	4470 (mm)
Largeur	1820 (mm)	1820 (mm)	1820 (mm)
Hauteur	1475 (mm)	1475 (mm)	1475 (mm)
Empattement	2700 (mm)	2700 (mm)	2700 (mm)
Voie AV	1555 (mm)	1555 (mm)	1555 (mm)
Voie AR	1564 (mm)	1564 (mm)	1564 (mm)
Porte-à-faux AV	880 (mm)	880 (mm)	880 (mm)
Porte-à-faux AR	890 (mm)	890 (mm)	890 (mm)
Garde au sol	140 (mm)	140 (mm)	140 (mm)
Freinage			

## Spécifications IONIQ electric

<b>Moteurs essence</b>			
Nom du moteur	-	-	-
Finitions	IONIQ electric Executive	IONIQ electric Intuitive	IONIQ electric Creative
Type	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD
AV	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques	Disques
<b>Direction</b>			
Type	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)	5.3 (m)
<b>Suspension</b>			
AV	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz
AR	Multi-bras, amortisseurs à gaz	Multi-bras, amortisseurs à gaz	Multi-bras, amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>			
Capacité du coffre (banquette en place)	350 (litres)	350 (litres)	350 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1410 (litres)	1410 (litres)	1410 (litres)
<b>Poids</b>			
Masse en service*	1602 (kg)	1602 (kg)	1602 (kg)
PTAC	1970 (kg)	1970 (kg)	1970 (kg)

# Spécifications IONIQ electric

## Moteurs essence

Nom du moteur	-	-	-
Finitions	IONIQ electric Executive	IONIQ electric Intuitive	IONIQ electric Creative
PTRA	1970 (kg)	1970 (kg)	1970 (kg)
Poids de remorque sans frein	0 (kg)	0 (kg)	0 (kg)
Poids de remorque avec frein	0 (kg)	0 (kg)	0 (kg)

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 874

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 875

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 876

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 877

~~**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line 878~~

## Jantes / Pneumatiques

Jante AV		
Jante AR		
Pneu AV		
Pneu AR		
Roue de secours		