

## Spécifications IONIQ plug-in

Moteurs essence		
Nom du moteur	1.6 GDi plug-in	1.6 GDi plug-in
Finitions	IONIQ plug-in Executive	IONIQ plug-in Creative
Norme d'émissions	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Capacité en Litres	1,6	1,6
Type d'injection	GDi	GDi
Cylindrée	1580 (cm3)	1580 (cm3)
Alésage x course	72 x 97 (mm)	72 x 97 (mm)
Distribution	Chaîne	Chaîne
Puissance Maximale	105 (ch)	105 (ch)
Puissance Maximale	77 (kW)	77 (kW)
Puissance Atteinte à	5700 (tr/min)	5700 (tr/min)
Couple Maximal	15 (mkg)	15 (mkg)
Couple Maximal	147 (Nm)	147 (Nm)
Couple Maximal atteint à	4 000 (tr/min)	4 000 (tr/min)
Vitesse Maximale	178 (km/h)	178 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	10,6 (s)	10,6 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)		
Nombres de cylindres	4	4

## Spécifications IONIQ plug-in

<b>Moteurs essence</b>		
Nom du moteur	1.6 GDi plug-in	1.6 GDi plug-in
Finitions	IONIQ plug-in Executive	IONIQ plug-in Creative
Soupapes	16	16
<b>Boite / Transmission</b>		
Type de boite	Manuelle	Manuelle
Nb de rapports	6	6
1ère	3,867	3,867
2ème	2,217	2,217
3ème	1,371	1,371
4ème	0,930	0,930
5ème	0,956	0,956
6ème	0,767	0,767
7ème		
8ème		
Marche AR	5,351	5,351
Rapport final	4,188 / 3,045 (1ère à 4ème / 5ème à AR)	4,188 / 3,045 (1ère à 4ème / 5ème à AR)
Transmission	Traction	Traction
<b>Carburant / Consommation</b>		
Carburant	Hybride essence électrique	Hybride essence électrique

## Spécifications IONIQ plug-in

Moteurs essence		
Nom du moteur	1.6 GDi plug-in	1.6 GDi plug-in
Finitions	IONIQ plug-in Executive	IONIQ plug-in Creative
Consommation (Cycle urbain)	0,0 (litres / 100km)	0,0 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	4,0 (litres / 100km)	4,0 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	1,1 (litres / 100km)	1,1 (litres / 100km)
Emission de CO2	26 (g/km)	26 (g/km)
Réservoir	43 (litres)	43 (litres)
Dimensions		
Longueur	4470 (mm)	4470 (mm)
Largeur	1820 (mm)	1820 (mm)
Hauteur	1450 (mm)	1450 (mm)
Empattement	2700 (mm)	2700 (mm)
Voie AV	1555 (mm)	1555 (mm)
Voie AR	1569 (mm)	1569 (mm)
Porte-à-faux AV	880 (mm)	880 (mm)
Porte-à-faux AR	890 (mm)	890 (mm)
Garde au sol	140 (mm)	140 (mm)
Freinage		

## Spécifications IONIQ plug-in

<b>Moteurs essence</b>		
Nom du moteur	1.6 GDi plug-in	1.6 GDi plug-in
Finitions	IONIQ plug-in Executive	IONIQ plug-in Creative
Type	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD	Double circuit assistée par servo-frein Système ABS avec Répartiteur élect de freinage EBD
AV	Disques ventilés	Disques ventilés
AR	Disques	Disques
<b>Direction</b>		
Type	Assistée électrique	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.3 (m)	5.3 (m)
<b>Suspension</b>		
AV	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz	Type Mc Pherson, amortisseurs à gaz
AR	Multi-bras, amortisseurs à gaz	Multi-bras, amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>		
Capacité du coffre (banquette en place)	341 (litres)	341 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1401 (litres)	1401 (litres)
<b>Poids</b>		
Masse en service*	1570 (kg)	1570 (kg)
PTAC	1970 (kg)	1970 (kg)

# Spécifications IONIQ plug-in

## Moteurs essence

Nom du moteur	1.6 GDi plug-in	1.6 GDi plug-in
Finitions	IONIQ plug-in Executive	IONIQ plug-in Creative
PTRA	2720 (kg)	2720 (kg)
Poids de remorque sans frein	0 (kg)	0 (kg)
Poids de remorque avec frein	750 (kg)	750 (kg)

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line **874**

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line **875**

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line **876**

**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line **877**

~~**Notice:** Undefined offset: 0 in </production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml> on line **878**~~

## Jantes / Pneumatiques

Jante AV		
Jante AR		
Pneu AV		
Pneu AR		
Roue de secours		