

## Spécifications i30 Π

Moteurs essence	
Nom du moteur	2.0 T-GDi 275
Finitions	2.0 T-GDi 275 Performance Pack
Norme d'émissions	Euro 6d-Temp
Capacité en Litres	2,0
Type d'injection	T-GDi
Cylindrée	1998 (cm3)
Alésage x course	86 x 86 (mm)
Distribution	Chaîne
Puissance Maximale	275 (ch)
Puissance Maximale	202 (kW)
Puissance Atteinte à	6000 (tr/min)
Couple Maximal	35,98369011 (mkg)
Couple Maximal	353 (Nm)
Couple Maximal atteint à	1450 à 4700 (tr/min)
Vitesse Maximale	250 (km/h)
Accélération (0 - 100 km/h)	6,4 (s)
Distance de freinage (100-0 km/h)	
Nombres de cylindres	4

# Spécifications i30 Π

## Moteurs essence

Nom du moteur	2.0 T-GDi 275
Finitions	2.0 T-GDi 275 Performance Pack
Soupapes	16

## Boite / Transmission

Type de boite	Manuelle
Nb de rapports	6
1ère	3,083
2ème	1,931
3ème	1,696
4ème	1,276
5ème	1,027
6ème	0,854
7ème	
8ème	
Marche AR	3,588
Rapport final	4,333 (1,2,Reverse) 3,250 (3,4,5,6)
Transmission	Traction

## Carburant / Consommation

Carburant	Essence
-----------	---------

## Spécifications i30 Π

### Moteurs essence

Nom du moteur	2.0 T-GDi 275
Finitions	2.0 T-GDi 275 Performance Pack
Consommation (Cycle urbain)	10,6 (litres / 100km)
Consommation (Cycle extra-urbain)	6,1 (litres / 100km)
Consommation (Cycle mixte)	7,8 (litres / 100km)
Emission de CO2	178 (g/km)
Réservoir	50 (litres)
<b>Dimensions</b>	
Longueur	4335 (mm)
Largeur	1795 (mm)
Hauteur	1447 (mm)
Empattement	2650 (mm)
Voie AV	1556 (mm)
Voie AR	1564 (mm)
Porte-à-faux AV	905 (mm)
Porte-à-faux AR	780 (mm)
Garde au sol	132 (mm)
<b>Freinage</b>	

## Spécifications i30 Π

<b>Moteurs essence</b>	
Nom du moteur	2.0 T-GDi 275
Finitions	2.0 T-GDi 275 Performance Pack
Type	Double circuit assistée servo-frein ABS avec répartiteur élec de frein et aide au frein d'urgence
AV	Disques ventilés 345 mm
AR	Disques ventilés 300 mm
<b>Direction</b>	
Type	Assistée électrique
Rayon de braquage minimum	5.8 (m)
<b>Suspension</b>	
AV	Suspension à gestion électronique, type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz
AR	Suspension à gestion électronique, multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
<b>Coffre</b>	
Capacité du coffre (banquette en place)	395 (litres)
Capacité du coffre (banquette rabattue)	1 301 (litres)
<b>Poids</b>	
Masse en service*	1504 (kg)
PTAC	1950 (kg)

# Spécifications i30 Π

## Moteurs essence

Nom du moteur	2.0 T-GDi 275
Finitions	2.0 T-GDi 275 Performance Pack
PTRA	3550 (kg)
Poids de remorque sans frein	700 (kg)
Poids de remorque avec frein	1600 (kg)
<p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 874</p> <p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 875</p> <p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 876</p> <p><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 877</p> <p><del><b>Notice:</b> Undefined offset: 0 in <a href="/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml">/production/www/clients/hyundai/home/www/front/application/pip/views/scripts/index/partials/pdf-specification.phtml</a> on line 878</del></p>	
<b>Jantes / Pneumatiques</b>	
Jante AV	
Jante AR	
Pneu AV	
Pneu AR	
Roue de secours	